




CAMPANAS IO MABE


MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO9018CPI1 (PARED)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	90 CMS.	35.5"		ACERO INOXIDABLE CON CRISTAL.
<p><i>NIVELES DE EXTRACCIÓN: 3</i> <i>INDICADOR DE ENCENDIDO: SÍ</i> <i>TIPO DE ILUMINACIÓN: HALÓGENA</i> <i>NIVELES DE ILUMINACIÓN: 1</i> <i>RE CIRCULACIÓN: SÍ</i> <i>ALARMA DE CAMBIO DE FILTRO: SÍ</i> <i>AUTOAPAGADO PROGRAMABLE: SÍ</i> <i>FILTROS LAVABLES: SÍ</i></p>				

MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO1095I1 (PARED)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	90 CMS.	35.5"		ACERO INOXIDABLE.
<p><i>NIVELES DE EXTRACCIÓN: 4</i> <i>INDICADOR DE ENCENDIDO: SÍ</i> <i>TIPO DE ILUMINACIÓN: HALÓGENA</i> <i>NIVELES DE ILUMINACIÓN: 2</i> <i>RE CIRCULACIÓN: SÍ</i> <i>ALARMA DE CAMBIO DE FILTRO: SÍ</i> <i>FILTROS LAVABLES: SÍ</i></p>				

MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO9018CII1 (ISLA)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	90 CMS.	35.5"		ACERO INOXIDABLE CON CRISTAL.
	<p><i>NIVELES DE EXTRACCIÓN: 3</i> <i>INDICADOR DE ENCENDIDO: SÍ</i> <i>TIPO DE ILUMINACIÓN: HALÓGENA</i> <i>NIVELES DE ILUMINACIÓN: 1</i> <i>RE CIRCULACIÓN: SÍ</i> <i>ALARMA DE CAMBIO DE FILTRO: SÍ</i> <i>AUTOAPAGADO PROGRAMABLE: SÍ</i> <i>FILTROS LAVABLES: SÍ</i></p>			


MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IOT8002I (PARED)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	80 CMS.	31.5"		ACERO INOXIDABLE.
	<p><i>NIVELES DE EXTRACCIÓN: 3</i> <i>TIPO DE ILUMINACIÓN: INCANDESCENTE</i> <i>NIVELES DE ILUMINACIÓN: 1</i> <i>RE CIRCULACIÓN: SÍ</i> <i>FILTROS LAVABLES: SÍ</i></p>			

MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO9014 (PARED)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	60 CMS.	23.7"		ACERO INOXIDABLE CON CRISTAL.
	<p><i>CONTROLES PUSH BUTTON</i> <i>SISTEMA DE EXTRACCIÓN TURBINA</i> <i>CAJA DE EXTRACCIÓN SELLADA</i> <i>FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO</i> <i>EXTRACTORA OPCIONAL (DUCTOS NO INCLUIDOS)</i> <i>PURIFICADORA</i> <i>DUCTO DE EXTRACCIÓN AJUSTABLE</i> <i>3 VELOCIDADES</i> <i>2 LUCES</i> <i>LAMPARA TIPO INCANDESCENTE</i> <i>CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN ASPIRANTE 450 M3/HR.</i></p>			


MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO9014 (PARED)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	90 CMS.	35.5"		ACERO INOXIDABLE CON CRISTAL.
	<p><i>CONTROLES PUSH BUTTON</i> <i>SISTEMA DE EXTRACCIÓN TURBINA</i> <i>CAJA DE EXTRACCIÓN SELLADA</i> <i>FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO</i> <i>EXTRACTORA OPCIONAL (DUCTOS NO INCLUIDOS)</i> <i>PURIFICADORA</i> <i>DUCTO DE EXTRACCIÓN AJUSTABLE</i> <i>3 VELOCIDADES</i> <i>2 LUCES</i> <i>LAMPARA TIPO INCANDESCENTE</i> <i>CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN ASPIRANTE 450 M3/HR.</i></p>			


ESTUFAS IO MABE


MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IOSERIE 400MSE CAPELO (EMPOTRE)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	80 CMS.	30"		ACERO INOXIDABLE.
	<p><i>TIPO DE ENCENDIDO: ELECTRÓNICO INTEGRADO</i></p> <p><i>NÚMERO DE PARRILLAS DE FUNDICIÓN: 3</i></p> <p><i>NÚMERO DE QUEMADORES: 5</i></p> <p><i>POTENCIA DEL QUEMADOR POSTERIOR IZQUIERDO: 6200 (MEDIANO) + 3200 (CUADRADO) BTU/H</i></p> <p><i>POTENCIA DEL QUEMADOR POSTERIOR DERECHO: 7000 BTUS</i></p> <p><i>POTENCIA DEL QUEMADOR FRONTAL IZQUIERDO: 5000 BTUS</i></p> <p><i>POTENCIA DEL QUEMADOR FRONTAL DERECHO: 4450 BTUS</i></p> <p><i>GRILL: SÍ, QUEMADOR DE GAS</i></p> <p><i>PLANCHA: SÍ, TIPO COMAL</i></p>			


MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IOSERIE 800MSE CAPELO (EMPOTRE)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	80 CMS.	30"		ACERO INOXIDABLE.
	<p><i>TIPO DE ENCENDIDO: ELECTRÓNICO INTEGRADO</i></p> <p><i>NÚMERO DE PARRILLAS DE FUNDICIÓN: 3</i></p> <p><i>NÚMERO DE QUEMADORES: 6</i></p> <p><i>POTENCIA DEL QUEMADOR POSTERIOR IZQUIERDO: 7000 BTUS</i></p> <p><i>POTENCIA DEL QUEMADOR POSTERIOR DERECHO: 4450 BTUS</i></p> <p><i>POTENCIA DEL QUEMADOR FRONTAL IZQUIERDO: 5000 BTUS</i></p> <p><i>POTENCIA DEL QUEMADOR FRONTAL DERECHO: 9500 BTUS</i></p> <p><i>GRILL: SÍ</i></p> <p><i>PLANCHA: SÍ, TIPO COMAL</i></p>			


HORNOS IO MABE

MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO6050HLWIO GAS (EMPOTRE)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	60 CMS.	23.7"		INOXIDABLE VIDRIO ESPEJO.
	<p style="color: #D2691E;"><i>TIPO DE ENCENDIDO: INTEGRADO A PERILLA</i></p> <p style="color: #D2691E;"><i>TEMPORIZADOR: MECÁNICO</i></p> <p style="color: #D2691E;"><i>ILUMINACIÓN: HALÓGENA</i></p> <p style="color: #D2691E;"><i>HORNEADO: SÍ</i></p> <p style="color: #D2691E;"><i>ASADO: SÍ</i></p> <p style="color: #D2691E;"><i>ROSTIZADO: SÍ</i></p> <p style="color: #D2691E;"><i>DESCONGELADO: SÍ</i></p>			

MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO6055HLWIO GAS (EMPOTRE)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	60 CMS.	23.7"		INOXIDABLE VIDRIO ESPEJO.
	<p style="color: #D2691E;"><i>TIPO DE ENCENDIDO: INTEGRADO A PERILLA</i></p> <p style="color: #D2691E;"><i>TEMPORIZADOR: DIGITAL</i></p> <p style="color: #D2691E;"><i>ILUMINACIÓN: HALÓGENA</i></p> <p style="color: #D2691E;"><i>HORNEADO: SÍ</i></p> <p style="color: #D2691E;"><i>ASADO: SÍ</i></p> <p style="color: #D2691E;"><i>ROSTIZADO: SÍ</i></p> <p style="color: #D2691E;"><i>CONVECCIÓN: TRADICIONAL</i></p> <p style="color: #D2691E;"><i>HORNEADO + CONVECCIÓN: SÍ</i></p> <p style="color: #D2691E;"><i>ASADO + CONVECCIÓN: SÍ</i></p> <p style="color: #D2691E;"><i>DESCONGELADO: SÍ</i></p>			

MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO8030HIO GAS (EMPOTRE)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	80 CMS.	31.5"		INOXIDABLE VIDRIO ESPEJO.
<p><i>TIPO DE ENCENDIDO: ELECTRÓNICO</i> <i>TEMPORIZADOR: DIGITAL</i> <i>ILUMINACIÓN: HALÓGENA</i> <i>HORNEADO: SÍ</i> <i>ASADO: SÍ</i> <i>INICIO PROGRAMABLE: SÍ</i> <i>BLOQUEO DE SEGURIDAD: SÍ</i> <i>APAGADO AUTOMÁTICO: SÍ</i> <i>AUTOLIMPIEZA: LAVAPORE</i></p>				

MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO8030HEIO ELECTRICO (EMPOTRE)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	80 CMS.	31.5"		INOXIDABLE VIDRIO ESPEJO.
<p><i>TIPO DE ENCENDIDO: INTEGRADO A PERILLA</i> <i>TEMPORIZADOR: DIGITAL</i> <i>ILUMINACIÓN: HALÓGENA</i> <i>HORNEADO: SÍ</i> <i>ASADO: SÍ</i> <i>ROSTIZADO: SÍ</i> <i>CONVECCIÓN: TRADICIONAL</i> <i>HORNEADO + CONVECCIÓN: SÍ</i> <i>ROSTIZADO + CONVECCIÓN: SÍ</i> <i>ASADO + CONVECCIÓN: SÍ</i> <i>DESCONGELADO: SÍ</i> <i>PRE-CALENTAMIENTO: SÍ</i></p>				


MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO6050HEWIO ELECTRICO (EMPOTRE)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	60 CMS.	23.7"		INOXIDABLE VIDRIO ESPEJO.
<p><i>TIPO DE ENCENDIDO: INTEGRADO A PERILLA</i> <i>TEMPORIZADOR: MECÁNICO</i> <i>ILUMINACIÓN: HALÓGENA</i> <i>HORNEADO: SÍ</i> <i>ASADO: SÍ</i> <i>ROSTIZADO: SÍ</i> <i>DESCONGELADO: SÍ</i> <i>PRE-CALENTAMIENTO: SÍ</i></p>				


MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO6055HEWIO ELECTRICO (EMPOTRE)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	60 CMS.	23.7"		INOXIDABLE VIDRIO ESPEJO.
<p><i>TIPO DE ENCENDIDO: INTEGRADO A PERILLA</i> <i>TEMPORIZADOR: DIGITAL</i> <i>ILUMINACIÓN: HALÓGENA</i> <i>HORNEADO: SÍ</i> <i>ASADO: SÍ</i> <i>ROSTIZADO: SÍ</i> <i>CONVECCIÓN: TRADICIONAL</i> <i>HORNEADO + CONVECCIÓN: SÍ</i> <i>ROSTIZADO + CONVECCIÓN: SÍ</i> <i>ASADO + CONVECCIÓN: SÍ</i> <i>DESCONGELADO: SÍ</i> <i>PRE-CALENTAMIENTO: SÍ</i></p>				


LAVAVAJILLAS IO MABE

MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO1702 (EMPOTRE)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	60 CMS.	23.7"		ACERO INOXIDABLE.
	<p><i>NÚMERO DE CICLOS: 7</i> <i>CICLOS: CRISTALES Y VASOS, OLLAS, CICLO RÁPIDO, LAVADO NORMAL, LAVADO ECOLÓGICO, PRELAVADO, SOLO ENJUAGUE</i> <i>CARACTERÍSTICAS DEL SECADO: CALOR RESIDUAL</i> <i>CARACTERÍSTICAS DEL DESPACHADOR: SMART DISPENSER</i> <i>SEÑAL DE CICLO TERMINADO: ALARMA AL TERMINAR EL CICLO</i> <i>TIPO DE SENSOR: CUENTA CON UN TERMOSTATO QUE REGULA LA TEMPERATURA DEL AGUA.</i> <i>DEPÓSITO DE DESPERDICIOS: SÍ, CON FILTRO DE RETENCIÓN</i> <i>NÚMERO DE SERVICIOS: 12</i> <i>LAVADO PROGRAMABLE: (1 A 9.5 HORAS)</i> <i>RACKS: 2</i> <i>NIVELES DE RUIDO: 55 DBA</i></p>			


PARRILLAS IO MABE


MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO301DGI GAS (EMPOTRE)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	30 CMS.	11.8"		ACERO INOXIDABLE.
	<p><i>TIPO DE ENCENDIDO: ELÉCTRICO INTEGRADO</i> <i>QUEMADORES / ZONAS DE COCCIÓN: 2</i> <i>POTENCIA DEL QUEMADOR POSTERIOR IZQUIERDO: 7000 BTUS</i> <i>POTENCIA DEL QUEMADOR POSTERIOR DERECHO: 4450 BTUS</i></p>			


MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO604IO GAS (EMPOTRE)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	60 CMS.	23.7"		ACERO INOXIDABLE.
<p>TIPO DE ENCENDIDO: ELÉCTRICO INTEGRADO QUEMADORES / ZONAS DE COCCIÓN: 4 POTENCIA DEL QUEMADOR POSTERIOR IZQUIERDO: 5000 BTUS POTENCIA DEL QUEMADOR POSTERIOR DERECHO: 7000 BTUS POTENCIA DEL QUEMADOR FRONTAL IZQUIERDO: 9500 BTUS POTENCIA DEL QUEMADOR FRONTAL DERECHO: 4450 BTUS</p>				

MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO705IO GAS (EMPOTRE)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	70 CMS.	27.5"		ACERO INOXIDABLE.
<p>TIPO DE ENCENDIDO: ELÉCTRICO INTEGRADO QUEMADORES / ZONAS DE COCCIÓN: 5 POTENCIA DEL QUEMADOR POSTERIOR IZQUIERDO: 5000 BTUS POTENCIA DEL QUEMADOR POSTERIOR DERECHO: 7000 BTUS POTENCIA DEL QUEMADOR FRONTAL IZQUIERDO: 5000 BTUS POTENCIA DEL QUEMADOR FRONTAL DERECHO: 4450 BTUS</p>				

MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO90610 GAS (EMPOTRE)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	90 CMS.	35.5"		ACERO INOXIDABLE.
<p>TIPO DE ENCENDIDO: ELÉCTRICO INTEGRADO QUEMADORES / ZONAS DE COCCIÓN: 6 POTENCIA DEL QUEMADOR POSTERIOR IZQUIERDO: 7000 BTUS POTENCIA DEL QUEMADOR POSTERIOR DERECHO: 7000 BTUS POTENCIA DEL QUEMADOR FRONTAL IZQUIERDO: 9500 BTUS POTENCIA DEL QUEMADOR FRONTAL DERECHO: 4450 BTUS</p>				

MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO9030PCO GAS (EMPOTRE)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	90 CMS.	35.5"		VIDRIO ESPEJO
<p>TIPO DE ENCENDIDO: ELÉCTRICO INTEGRADO QUEMADORES / ZONAS DE COCCIÓN: 5 POTENCIA DEL QUEMADOR POSTERIOR IZQUIERDO: 5000 BTUS POTENCIA DEL QUEMADOR POSTERIOR DERECHO: 5000 BTUS POTENCIA DEL QUEMADOR FRONTAL IZQUIERDO: 7000 BTUS POTENCIA DEL QUEMADOR FRONTAL DERECHO: 7000 BTUS</p>				

MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO302DVI ELECTRICO (EMPOTRE)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	30 CMS.	11.8"		VITROCERAMICA.
	TIPO DE ENCENDIDO: ELÉCTRICO INTEGRADO QUEMADORES / ZONAS DE COCCIÓN: 2 POTENCIA DEL QUEMADOR POSTERIOR IZQUIERDO: 1200 W POTENCIA DEL QUEMADOR FRONTAL IZQUIERDO: 1200 W			

MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO303DBBQI ELECTRICO (EMPOTRE)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	30 CMS.	11.8"		ACERO INOXIDABLE.
	TIPO DE ENCENDIDO: ELÉCTRICO INTEGRADO QUEMADORES / ZONAS DE COCCIÓN: 1 POTENCIA DEL QUEMADOR POSTERIOR IZQUIERDO: 2400 W			

MODELO	MEDIDA		MARCA	ACABADOS
IO6004PVI ELECTRICO (EMPOTRE)	CMS.	" PULGADAS	IO MABE	
	60 CMS.	23.7"		VITROCERAMICA.
<p> <i>TIPO DE ENCENDIDO: ELÉCTRICO INTEGRADO</i> <i>INDICADOR DE CALOR RESIDUAL: SÍ</i> <i>QUEMADORES / ZONAS DE COCCIÓN: 4 ZONAS / UNA ZONA DOBLE & UNA ZONA CON PUENTE</i> <i>POTENCIA DEL QUEMADOR POSTERIOR IZQUIERDO: 1200 W</i> <i>POTENCIA DEL QUEMADOR POSTERIOR DERECHO: 1400 W / 2200 W</i> <i>POTENCIA DEL QUEMADOR FRONTAL IZQUIERDO: 700 W / 1700 W</i> <i>POTENCIA DEL QUEMADOR FRONTAL DERECHO: 1200 W</i> <i>BLOQUEO DE SEGURIDAD</i> <i>NÚMERO DE POTENCIAS: 9</i> </p>				